



A A A A - A - Opción para Vidrio Simple o Laminado

B-B Corte Vertical



A-A Corte Horizontal



Escala 1:2.5
Tolerancia en Peso +/- 10% Tolerancia largo +10 mm -0 mm

27-04-20 DELTA.43




- Opción para Vidrio Simple o Laminado

Dimensiones	s de Corte Ventana y P	uerta Corredi	za 2 Hojas	Ve	ntana Cor	rediza	Puerta Corre		ediza
Función	Código	Peso Kg/m	Forma	Cant.	Largo	Corte	Cant.	Largo	Corte
Umbral y Dintel	651	1,21		2	A-42	90° 90°	2	A-42	90° 90°
Jamba	655	0,59		2	Н	90° 90°	2	Н	90° 90°
Parante Lateral	653	0,64	\Box	2	H-79	90° 90°	2	H-79	90° 90°
Parante Central	654	0,58	⊣	2	H-79	90° 90°	1	H-79	90° 90°
Par. Central con Tirador	677	0,79		-	-	-	1	H-79	90° 90°
Zócalo	652	0,64		4	A/2-24	90° 90°	2	A/2-24	90° 90°
Zócalo Alto	660	1,26		-	-	-	2	A/2-24	90° 90°
Travesaño	638	0,70	<u></u>	-	A/2-67	90° 90°	-	A/2-67	90° 90°
Mosquitero	685	0,38	ĥ	2	A/2-7	45° 45°	2	A/2-7	45° 45°
				2	H-88	45° 45°	2	H+88	45° 45°
Tope Mosquitero	708	0,19	Π	2	H-100	90° 90°	2	H-100	90° 90°

- Medidas en milímetros
- Dimensiones de Corte de Premarco y Contramarco, en página 55

Detalle	e de Accesorios Ventana y Puerta Corrediza 2 l	Ventana	Puerta		
Código	Descripción	Forma	Cantidad	Cantidad	
8362	Tornillo Parker 10 x 1½ T-1	Ð >	16 Unidades	20 Unidades	
8453	Burlete en "U" para Vidrio B-60		2A + 4H		
8424	Tope Canal de Condensación T-91	S	4 Unidades		
8943	Felpa de 7x6 con Fin Seal		4A + 6H		
8181 8168	Cierre Lateral Milano H-56 sin Kit Kit Delta p/cierre Lateral Milano		2 Unidades		
8428	Tope Parante Lateral T-89		4 Unidades		
8429	Tope Parante Central T-90		4 Unidades		
8427	Rueda Ibiza Doble Regulable R-40 - 40 kg.				
8430	Rueda Monza R-39			-	
8435	Rueda Imola R-39				
8437	Rueda Imola Simple R-41		4 Unidades		
8441	Rueda Regulable R-42 - 40 kg.			T T	
8445	Rueda Ibiza Doble R-42			4	
8454	Rueda Ibiza Simple R-40 - 20 kg.				
8436	Cruce Central de Hoja T-93		2 Unidades		
8946	Boca Desagüe T-94		s/m	- Detalle	
8366	Tapa Desagüe T-69		2 Unidades	Fijación, F y Mosquite	
8434	Junta de Estanqueidad T-92		4 Unidades	- s/m : seថ្	



- Detalle de Accesorios para Fijación, Premarco, Contramarco y Mosquitero en página 55

- s/m : según medida

Tolerancia en Peso +/- 10% Tolerancia largo +10 mm -0 mm

27-04-20 DELTA.44